

EVINRUDE
E-TEC™



PACK 2007




CAPELLI

CAPELLI 2007. ABITARE IL MARE

Sono ormai diversi anni che il Cantiere Capelli presenta una barca nuova ad ogni stagione. E ogni volta è un successo.



Questo è non solo una prova di grande vitalità del cantiere, ma i successi testimoniano che la filosofia costruttiva di Capelli è in linea con le aspettative di un mercato moderno, evoluto nelle richieste e smaliziato nei giudizi.

Quest'anno la novità è un bellissimo 32' che regge il confronto con le più belle barche d'oltre oceano, ma di realizzazione mediterranea: tanto spazio godibile in coperta, pozzetto comodo e organizzato, linea filante, eleganza senza leziosità.

E sotto coperta lo spazio sfruttato al millimetro ma senza forzature, vivibilità per quattro persone con tutto ciò che serve.

E poi il segno del cantiere: il gusto tutto italiano per i particolari, l'uso generoso del legno, una qualità costruttiva che si nota ovunque. La produzione di Capelli è così, dalla piccola 4,50 al prestigioso 32' sono tutte barche che sanno di mare e di modernità.





CAPELLI

CAP 32 WA

DOTAZIONI

Consolle di guida completa di parabrezza, volante, bussola, tromba, cruscotto porta strumenti verniciato argento, interruttori elettrici e presa 12 volt., luci di via - Autoradio con CD/mp3 con 4 casse - Panca di guida leaning posteriore con vano per ghiacciaia, lavello e seduta anteriore (3 posti) - Cuscineria esterna completa a cellule chiuse - Doccia (serbatoio lt.100) con indicatore livello - Tavolo esterno teak - N. 4 oblò - Panca di poppa con gavone - Serbatoio carburante inox lt. 525 - Pompa di sentina automatica e manuale - N. 3 staccabatteria elettrici - Verricello elettrico 700w, con doppio comando, completo di catena mt. 50 e ancora da kg. 10 - Timoneria idraulica Sea-Star - Scaletta.

CABINA

Cabina principale con dinette trasformabile in letto matrimoniale - Seconda cabina con 2 posti letto - Cuscineria interna completa - Tavolo con asta telescopica - Cucina con 1 fuoco ad alcool, lavello inox, frigo da lt. 85, vani portaoggetti - Pannello servizi - Bagno in locale separato con wc marino, lavabo, mobiletto e specchio - Rivestimento pavimento in teak.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	9.70
Larghezza (mt)	3.00
Peso Kg	ca. 3.000
Portata persone	10
Posti letto	4
Potenza max. (kw)	2x184
Albero	2 X lunghi
Omologazione CE	B

LA NUOVA AMMIRAGLIA



HA PRESO IL MARE



CAPELLI

CAP 27 WA

DOTAZIONI

Pulpito inox - Musone e delfiniera - Gavone ancora - Consolle completa di parabrezza, pannello interruttori, bussola, volante in legno, timoneria idraulica, luci di via - Cabina: porta scorrevole in plexiglass, dinette centrale con tavolino, trasformabile in letto matrimoniale, lavello, cucina a 1 fuoco, frigorifero - Locale toilette separato con WC marino e lavello - Cuscineria esterna completa - Panca guida reversibile - Scaletta inox - Serbatoio inox da lt. 350 ca., completo di filtro e elettrovalvola - Serbatoio acqua da lt. 80 ca. - Impianto doccia - Trincarini in

teak - 2 portacanna - Pompa di sentina automatica - Tromba.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt) **8.10**

Larghezza (mt) **2.60**

Peso Kg **ca. 1.900**


Portata persone **8/9**

Posti letto **2**

Potenza max. (kw) **220**

Albero **1 XXLungo - 2 Xlungi**

Omologazione CE **B/C**



VACANZE IN



ALTO MARE



CAPELLI

CAP 27 OPEN

DOTAZIONI

Pulpito inox - Musone e delfiniera - Gavone ancora -

Consolle completa di: parabrezza, pannelli strumenti

e interruttori, bussola, volante in legno, timoneria idraulica,

luci, tromba - Vano sotto consolle con porta scorrevole -

Wc marino - Cuscineria completa - Tavolino - Panca guida

stand up 2 posizioni - Scaletta inox - Serbatoio carburante da

lt. 398 completo di filtro e elettrovalvola - Pompa di sentina

automatica - Trincarini in teak - 2 portacanne - Serbatoio

acqua e impianto doccia.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	8.10
---------------------	-------------

Larghezza (mt)	2.60
----------------	-------------




Peso a vuoto Kg	ca. 1.700
-----------------	------------------

Portata persone	8/9
-----------------	------------

Potenza max. (kw)	220
-------------------	------------

Albero	1 XXlungo - 2 Xlunghi
--------	------------------------------

Omologazione CE	B/C
-----------------	------------



GRANDI SPAZI



IN MARE APERTO



CAP 24 WA


DOTAZIONI

Pulpito inox - Musone e delfiniera - Gavone ancora - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, pannello interruttori, bussola, volante in legno, timoneria idraulica, luci di via, tromba - Cabina: porta scorrevole in plexiglass, dinette centrale a 2 posti con tavolino, ampio gavone adiacente per stivaggio, due piccoli gavoni sotto i cuscini, lavello in acciaio inox e piano d'appoggio - WC marino - Pavimento cabina in teak - Cuscineria esterna completa - Panca di pilotaggio con doppia posizione per guida in piedi e seduta con portelli sottostanti per stivaggio all'interno - Serbatoio carburante inox da lt. 250 ca., completo di indicatore, filtro e elettrovalvola, galleggiante e blower - Serbatoio acqua da lt. 60 ca.

e impianto doccia - Scaletta inox - Trincarini in teak - 2 portacanne inox - Pompa di sentina automatica.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	7.04
Larghezza (mt)	2.41
Peso a vuoto Kg	ca. 1.700
Portata persone	9
Posti letto	2
Potenza max. (kw)	183
Albero	1 Xlungo - 2 Xlunghi
Omologazione CE	C



DOLCE VITA



SUL MARE



CAPELLI

CAP 24 OPEN

DOTAZIONI

Pulpito inox - Musone e delfiniera - Gavone ancora - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, pannello interruttori, bussola, volante in legno, timoneria idraulica, luci di via, tromba - Cuscineria esterna completa - Tavolo - Panca di pilotaggio con doppia posizione per guida in piedi e seduta con portelli sottostanti per stivaggio all'interno - Serbatoio carburante inox da lt. 250 ca., completo di indicatore, filtro e elettrovalvola, galleggiante e blower - Serbatoio acqua da lt. 60 circa e impianto doccia - Scaletta inox - Trincarini in teak - 2 portacan-

ne inox - Pompa di sentina automatica.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt) **7.04**

Larghezza (mt) **2.41**

Peso Kg **ca. 1.300**

Portata persone **9**

Potenza max. (kw) **183**

Albero **1 Xlungo - 2 Xlunghi**

Omologazione CE **C**



ALLEGRIA



SUL MARE



CAP 20 WA

DOTAZIONI

Musone inox - Pulpito aperto - Panca di guida con gavone - Panca di poppa con schienale abbattibile - Ampio gavone di poppa - Cuscineria di prua - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, tientibene inox, bussola, pannello strumenti e interruttori, timoneria monocavo, volante - Cabina: porta in plexiglass, cuscini, gavoni, tavolino - Luci di via e di fonda - Serbatoio da lt. 190 completo di: filtro, elettrovalvola, indicatore livello carburante, galleggiante e blower - Scaletta inox - Pompa

di sentina - Due portacanne - Pozzetto autosvuotante - Tromba.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.05
Larghezza (mt)	2.30
Peso Kg	ca. 950
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	128,6
Albero	lungo
Omologazione CE	C



LE COMPATTE

CAP 20 OPEN

DOTAZIONI

Musone inox - Pulpito aperto - Gavone ancora - Cuscineria di prua - Tavolo con relativo supporto - Panca di poppa e di guida con schienali abbattibili - Ampi gavoni di prua e di poppa - Coperchi con molle a compasso - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, tientibene inox, maniglione, bussola, due portelli in teak, nicchia estintore, pannello strumenti, pannello elettrico, timoneria monocavo e volante inox - Luci di via e di fonda - Serbatoio da circa lt. 190 completo di:

filtro, elettrovalvola, indicatore livello carburante, galleggiante e blower - Scaletta inox - 3 golfari e 4 bitte inox - Pompa di sentina - Due portacanne - Pozzetto autosvuotante.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.05
Larghezza (mt)	2.30
Peso Kg	ca. 850
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	128,6
Albero	lungo
Omologazione CE	C





CAP 18 OPEN

DOTAZIONI

Musone inox - Pulpito aperto - Gavone ancora - Cuscineria di prua - Tavolo con supporto - Panca di poppa e di guida con schienali abbattibili - Ampi gavoni di prua e poppa - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, tientibene inox, bussola, 2 portelli in teak, pannello elettrico, timoneria monocavo, volante inox - Luci di via e di fonda - Serbatoio in plastica da lt. 91 completo di: filtro, elettrovalvola, indicatore livello carburante, galleggiante e blower - Scaletta inox - 3 golfari e 4 bitte.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.50
Larghezza (mt)	2.25
Peso Kg	ca. 680
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	99
Albero	lungo
Omologazione CE	C



CAP 17 OPEN

DOTAZIONI

Pulpito e musone inox - Gavone ancora - Gavone prua - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, tientibene, volante, timoneria monocavo, bussola, portelli in teak - Panca guida con schienale ribaltabile e gavone - Cuscineria completa - Tavolino - Luci di via - Portacanne riposo - Trincarini in teak - Pozzetto autosvuotante - Scaletta inox - Pompa di sentina - Pannello elettrico.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.20
Larghezza (mt)	2.08
Peso Kg	ca. 570
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	99
Albero	lungo
Omologazione CE	C



CAPELLI

CAP 500 OPEN

DOTAZIONI

Gavone ancora - Gavone prua - Gavone centrale e di poppa - Consolle completa di parabrezza in plexiglass, tientibene inox, portello in teak, luci, timoneria centrale, monocavo, volante inox - Bottazzo paracolpi in alluminio anodizzato e gomma - Pozzetto autosvuotante con ombrinali di scarico - Pulpito aperto - Bitte e musone inox - Panca guida con cuscino e schienale basculante - Sedile di poppa con cuscini - Scaletta inox - Pannello elettrico - Pompa di sentina.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	4.90
Larghezza (mt)	1.98
Peso Kg	ca. 450
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	75
Albero	lungo
Omologazione CE	C



CRISTAL SUN

DOTAZIONI

Pulpito aperto - Ampio gavone di prua con paratia per ancora - Consolle completa di tientibene, volante, timoneria, portello in teak - Panchetta anteriore - Bitte e golfari alaggio inox - Pozzetto autosvuotante - Panca di poppa con cuscino - Cuscineria di prua completa di strapuntino.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	4.43
Larghezza (mt)	2.02
Peso Kg	ca. 400
Portata persone	5
Potenza max. (kw)	51,5
Albero	lungo
Omologazione CE	C



LA MOTORIZZAZIONE PIÙ MODERNA È EVINRUDE® E-TEC™

Tutte le barche Capelli sono motorizzate con i fuoribordo Evinrude® E-TEC™

Diportisti e professionisti del mare, in tutto il mondo, hanno decretato un successo senza precedenti ai fuoribordo Evinrude® E-TEC™, gli avveniristici motori 2 tempi a iniezione diretta che sfidano la vecchia tecnologia del 4 tempi su tutti i fronti: consumi, prestazioni, affidabilità, rispetto ambientale, costi di gestione. La gamma completa di Evinrude® E-TEC™ copre tutte le fasce di potenza da 40 a 250 HP e rappresenta la proposta più avanti per la nautica moderna. Provatelo oggi il fuoribordo di domani: Evinrude® E-TEC™.



In regola
con le norme
EPA 2006



EVINRUDE® E-TEC™ OGGI È GIÀ DOMANI

Consuma meno
Inquina meno
È più brillante
È più leggero
È più robusto
È più affidabile

Costa meno mantenerlo
Costa meno ripararlo
Niente rodaggio
3 anni senza manutenzione
3 anni di garanzia totale

Più avanti c'è E-TEC



In regola con le regole
CARB 2008



In regola con le norme
EU 2006



3 anni
di garanzia totale




CAPELLI

PREZZI DELLE IMBARCAZIONI MOTORIZZATE EVINRUDE® E-TEC™



NUOVO CAP 32 WA

EVINRUDE® E-TEC™	200 DHX+200 HCX	121.000
	225 DPX+225 DCX	121.850
	2x225 DHX	124.250
	250 DPX+250 DCX	124.700



CAP 27 WA

EVINRUDE® E-TEC™	250 DPZ	71.200
	150 DPX+150 DCX	79.000



CAP 27 OPEN

EVINRUDE® E-TEC™	250 DPZ	61.750
	2x115 DPX	64.800
	150 DPX+150 DCX	69.600




CAP 24 WA

EVINRUDE® E-TEC™	175 DPX	52.400
	200 DPX	53.700
	200 DHX	54.650
	225 DPX	55.100
	225 DHX	56.450
	2x90 DPX	57.400
	2x115 DPX	60.000



CAP 24 OPEN

EVINRUDE® E-TEC™	175 DPX	42.200
	200 DPX	43.450
	200 DHX	44.450
	225 DPX	44.900
	225 DHX	46.250
	2x90 DPX	47.350
	2x115 DPX	49.900




CAP 20 WA

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPL	34.900
	150 DPL	37.400




CAP 20 OPEN

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPL	29.200
	150 DPL	31.700



CAP 18

EVINRUDE® E-TEC™	75 DPL	23.100
	90 DPL	24.100
	115 DPL	25.350



CAP 17

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	17.800
	50 DPL	18.600
	60 DPL	19.200
	75 DPL	20.450
	90 DPL	21.400



CAP 500 OPEN

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	15.800
	50 DPL	16.500
	60 DPL	17.100
	75 DPL	18.400



CRISTAL SUN

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	13.000
------------------	--------	--------

Listino Prezzi 1/1/2007
PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

OPTIONAL PER FARE PIÙ BELLA LA TUA BARCA

CAP 32 WA

Tendalino	2.160
Copriconsolle	540
Rivestimento pozzetto in teak	4.800
Soft top	4.800
Prendisole addizionale di poppa	1.320
Boiler acqua calda circa lt. 25	
con kit doccia	1.380
Forno a microonde 220v.	300
Impianto 220 - presa banchina	
con caricabatteria	1.500
Serbatoio acque nere da circa lt. 47	1.200
Carena colorata blu marine	1.560

CAP 27 WA

Tendalino blu inox fisso	1.608
Telo copriscafo	828
Copriconsolle	342
Copripanca	204
Invaso	600
Verricello elettrico	1.980
Rivestimento pozzetto in flexiteek	3.360
Soft top	3.900
Prendisole addizionale poppa	876
Radio stereo CD	840
Carena colorata blu	1.200

CAP 27 OPEN

Tendalino blu inox fisso	1.608
Telo copriscafo	828
Copriconsolle	396
Copripanca	204
Invaso	600
Verricello elettrico	1.980
Rivestimento pozzetto in flexiteek	4.080
Soft top	3.900
Prendisole addizionale poppa	876
Frigorifero	1.200
Radio stereo CD	744
Carena colorata blu	1.200

CAP 24 WA

Tendalino blu inox fisso	1.200
Telo copriscafo	744
Copriconsolle	396
Invaso	564
Verricello elettrico	1.920
Rivestimento pozzetto in flexiteek	3.120
Soft top	3.660
Frigorifero	1.200
Radio stereo CD	840
Carena colorata azzurra	1.080
Flaps	924

CAP 24 OPEN

Tendalino blu inox fisso	1.200
Telo copriscafo	744
Copriconsolle	384
Prendisole addizionale poppa	876
Verricello elettrico	1.920
Soft top	3.600
Frigorifero	1.200
Radio stereo CD	744
Carena colorata azzurra	1.560
Flaps	924
Invaso	564

CAP 20 WA

Tendalino blu inox fisso	1.056
Telo copriscafo	624
Copriconsolle	240
Invaso	432
Doccia	624
W.C. chimico	240
Timoneria idraulica	1.356
Frigorifero	1.200
Radio stereo CD	744

CAP 20 OPEN

Tendalino blu inox fisso	1.056
Telo copriscafo	612
Rivestimento pozzetto in teak	2.904
Copriconsolle	234
Invaso	432
Doccia	624
Timoneria idraulica	1.356
Radio stereo CD	744

CAP 18 OPEN

Tendalino blu inox fisso	1.056
Tendalino abbattibile	540
Telo copriscafo	576
Copriconsolle	234
Invaso	420
Doccia	624
Serbatoio inox (sost. serbatoio stand.)	684
Radio stereo CD	744

CAP 17 OPEN

Tendalino abbattibile	516
Telo copriscafo	516
Copriconsolle	204
Invaso	408
Doccia	624
Serbatoio inox	1.440
Radio stereo CD	744

CAP 500 OPEN

Tendalino abbattibile	492
Telo copriscafo	480
Copriconsolle	204
Invaso	360
Cuscineria di prua	804
Serbatoio inox	1.320
Radio stereo CD	744

CRISTAL SUN

Telo copriscafo	396
Invaso	360
Scaletta	210
Panca con gavone	756

Listino Prezzi 1/1/2007
PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

Italmarine si riserva la facoltà di modificare dati e caratteristiche dei motori e delle imbarcazioni senza darne preavviso.

Resa imbarcazione: franco cantiere.

Montaggio motore: escluso.

















Dichiarazione di potenza motore:

Euro 30 + IVA.



CAPELLI

Accessori Nautici Italmarine. Più di 2000 prodotti per la nautica moderna.

				2007 ACCESSORI NAUTICI ITALMARINE  Dal tuo concessionario Italmarine c'è un grande assortimento di accessori di ottima qualità, scelti tra le migliori marche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un servizio in più dal tuo concessionario, una sicurezza in più per te. Segui il marlin d'argento del Catalogo Italmarine.				
								
								
								
								

Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi e l'Avviso a disposizione della clientela. *Salvo approvazione di Agos (TAN 0% - TAEG max 6.12%).

Concessionario di zona:

Finanziamenti* a tasso 0,
validità fino al 30 aprile 2007,
inizio pagamento dopo 4 mesi
dai Concessionari che aderiscono all'iniziativa

Agos
Un mondo di flessibilità



Per il tuo motore
scegli olio
EVINRUDE

Via dell'Artigianato, 5
27020 Torre d'Isola (PV)
Tel. 0382.93 21- Fax 0382.93 05 12
www.italmarine.it

ITALMARINE®
Motori, package, accessori