

EVINRUDE
E-TEC™



PACK 2007



SACS

NOVITÀ SACS 500 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante -

Parabrezza - Tientibene in

acciaio inox - Sedile di poppa -

Cuscineria completa - Roll-bar

in acciaio inox - Salpancore in

acciaio inox - 2 bitte a poppa -

Impianto autosvuotante con

saracinesche di intercettazione

a norme CE - Anelli di traino -

Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt) **5.00**

Larghezza (mt) **2.20**


Peso Kg **ca. 400**

Portata persone **7**

Potenza max. (kw) **77**

Albero **lungo**

Omologazione CE **C**



IL BATTELLLO CHE ANTICIPA I TEMPI



SACS




NOVITÀ YANKEE

DOTAZIONI

Grafica esclusiva - Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Cruscotto portastrumenti - Pannello elettrico - Sedile a poppa - Cuscineria completa - Tavolo con piantana - Roll-bar in acciaio inox abbattibile - Serbatoio carburante da lt. 130 con indicatore di livello e impianto di aspirazione - Salpancora in acciaio inox - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.38
Larghezza (mt)	2.47
Peso Kg	ca. 850
Portata persone	14
Potenza max. (kw)	110,2
Albero	Xlungo
Omologazione CE	B



NEW WAVE



SACS

LA MOTORIZZAZIONE PIÙ MODERNA È EVINRUDE® E-TEC™

OPTIONAL

SACS 780 IT

Telo copriscafo	912
Scaletta	432

SACS 750 IT

Telo copriscafo	894
Scaletta	408

SACS 680 IT

Telo copriscafo	816
Scaletta	366

SACS YANKEE

Telo copriscafo	756
Scaletta	606

SACS 640 IT

Telo copriscafo	756
Scaletta	366

SACS 590 IT

Telo copriscafo	696
Scaletta	366

SACS 580 IT

Telo copriscafo	696
Scaletta	606

SACS 530 IT

Telo copriscafo	636
Serbatoio carburante inox	1.044
Scaletta	606

SACS 500 IT

Telo copriscafo	612
Scaletta	606

SACS 490 IT

Telo copriscafo	588
Roll bar	468
Scaletta	312

SACS 440 IT

Telo copriscafo	540
Roll bar	468
Scaletta	312

Diportisti e professionisti del mare, in tutto il mondo, hanno decretato un successo senza precedenti ai fuoribordo E-TEC™, gli avveniristici motori 2 tempi a iniezione diretta che sfidano la vecchia tecnologia del 4 tempi su tutti i fronti: consumi, prestazioni, affidabilità, rispetto ambientale, costi di gestione.

La gamma completa di E-TEC™ copre tutte le fasce di potenza da 40 a 250 HP e rappresenta la proposta più avanti per la nautica moderna.

Evinrude® E-TEC™ oggi è già domani

- Consuma meno
- Inquina meno
- È più brillante
- È più leggero
- È più robusto
- È più affidabile
- Costa meno mantenerlo
- Costa meno ripararlo
- Niente rodaggio
- 3 anni senza manutenzione
- 3 anni di garanzia totale

Più avanti c'è E-TEC™



In regola con le norme EPA 2006



In regola con le regole CARB 2008



In regola con le norme EU 2006



3 anni di garanzia totale



SACS

SACS 780 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timone-
ria idraulica e volante in

acciaio inox - Parabrezza -

Tientibene in acciaio inox -

Cruscotto porta strumenti -

Pannello elettrico - Sedile di

guida doppio - Cuscineria

completa di prua e poppa -

Tavolo con piantana - Roll-bar

in acciaio inox e vetroresina -

Serbatoio carburante da

lit. 300 con indicatore livello e

impianto aspirazione - Musone

in VTR con salpancora passa-

catena e due bitte - Impianto

autosvuotante con saracine-

sche di intercettazione a norma

CE - Anelli di traino - Kit ripara-

zione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt) **7.85**

Larghezza (mt) **3.02**

Peso Kg **ca. 1.100**

Portata persone **18**

Potenza max. (kw) **220**

Albero **1 Xlungo**
(mono e bimotores)

Omologazione CE **B**



GRANDE È BELLO



SACS

SACS 750 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timone-
ria idraulica e volante in acciaio
inox - Parabrezza - Tientibene
in acciaio inox - Cruscotto
porta strumenti - Pannello
elettrico - Sedile di guida -
Cuscineria completa - Roll-bar
abbattibile in acciaio inox -
Serbatoio carburante da
lt. 300 con indicatore e impien-
to aspirazione - Musone in VTR
con salpancora e due bitte -
Impianto autosvuotante con
saracinesche di intercettazione
a norma CE - Anelli di traino -
Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	7.49
Larghezza (mt)	3.08
Peso Kg	ca. 1.200
Portata persone	18
Potenza max. (kw)	198,5
Albero	extralungo
Omologazione CE	B



CARENA



DA MARE, COPERTA PER VIVERCI



SACS

SACS 580 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo meccanica -

Volante in acciaio inox -

Parabrezza - Tientibene in

acciaio inox - Pannello elettrico -

Cuscineria completa - Tavolo

con piantana - Roll-bar in

acciaio inox - Serbatoio carburante da lt. 85 con indicatore

di livello ed impianto di aspirazione - Musone in VTR con

passacatena e due bitte -

Impianto autosvuotante con

saracinesca di intercettazione

a norma CE - Anelli di traino -

Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt) **5.85**

Larghezza (mt) **2.56**

Peso Kg **ca. 600**

Portata persone **8**

Potenza max. (kw) **100**

Albero **lungo**

Omologazione CE **C**

Dati provvisori in attesa omologazione



CONSOLLE LATERALE:

PIÙ SPAZIO, PIÙ SPORT, PIÙ MARE



SACS

SACS 640 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Cruscotto porta strumenti - Pannello elettrico - Sedile a poppa - Cuscineria completa - Tavolo con piantana - Roll-bar abbattibile in acciaio inox - Serbatoio carburante da lt. 130 con indicatore di livello e impianto aspirazione - Musone in

VTR con salpancora e due bitte - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

SACS 680 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria idraulica e volante in acciaio inox - Cruscotto portastrumenti - Tientibene in acciaio inox - Pannello elettrico - Sedile di guida - Cuscineria completa di prua e poppa - Tavolo con piantana - Roll-bar in acciaio inox - Serbatoio carburante da lt. 200 con indicatore livello e impianto aspirazione -

Musone in VTR con passacatena e due bitte - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione a norme CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

BATTELLI CHE SANNO DI MARE E DI M

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.38
Larghezza (mt)	2.47
Peso Kg	ca. 850
Portata persone	14
Potenza max. (kw)	110,2
Albero	extralungo
Omologazione CE	B

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.80
Larghezza (mt)	2.80
Peso Kg	ca. 900
Portata persone	18
Potenza max. (kw)	169,1
Albero	extralungo
Omologazione CE	B



MODERNITÀ



SACS

SACS 530 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Cruscotto portastrumenti - Pannello elettrico - Sedile di poppa - Cuscineria completa - Tavolo con piantana - Roll-bar in acciaio inox - Musone in VTR con salpancora e due bitte - 2 bitte a poppa - impianto autosvuotante con

saracinesche di intercettazione a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

SACS 590 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Cruscotto porta strumenti - Pannello elettrico - Sedile a poppa - Cuscineria completa - Tavolo con piantana - Roll-bar in acciaio inox - Serbatoio carburante da lt. 130 con indicatore livello e impianto di aspirazione - Musone in VTR con

salpancora e due bitte - Due bitte a poppa - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

SOLUZIONI GUIDA PER IL MERCATO

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.35
Larghezza (mt)	2.35
Peso Kg	ca. 500
Portata persone	8
Potenza max. (kw)	85
Albero	lungo
Omologazione CE	C

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.90
Larghezza (mt)	2.58
Peso Kg	ca. 600
Portata persone	10
Potenza max. (kw)	110,2
Albero	lungo
Omologazione CE	B



NAUTICO

EVINRUDE
E-TEC



SACS

SACS 440 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Sedile a poppa - Cuscineria completa di pagliolo - Bitta a prua - Due bitte a poppa - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	4.34
Larghezza (mt)	1.87
Peso Kg	ca. 200
Portata persone	6
Potenza max. (kw)	40,4
Albero	lungo
Omologazione CE	C

SACS 490 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monocavo e volante in acciaio inox - Parabrezza - Tientibene in acciaio inox - Cruscotto porta strumenti - Pannello elettrico - Sedile a poppa - Cuscineria completa di pagliolo - Musone in VTR con salpancora e due bitte - Due bitte a poppa - Impianto autosvuotante con saracinesche di intercettazione

a norma CE - Anelli di traino - Kit riparazione - Gonfiatore.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.00
Larghezza (mt)	2.13
Peso Kg	ca. 330
Portata persone	7
Potenza max. (kw)	58,8
Albero	lungo
Omologazione CE	C

I GEMELLI DEL MARE






PREZZI DEI BATTELLI MOTORIZZATI CON EVINRUDE® E-TEC™




SACS 780 IT

EVINRUDE® E-TEC™	200 DPX	49.800
	200 DHX	50.850
	225 DPX	51.350
	225 DHX	52.700
	250 DPX	52.950
	150 DPX+150 DCX	61.700



SACS 750 IT

EVINRUDE® E-TEC™	150 DPX	37.550
	175 DPX	38.550
	200 DPX	39.800
	200 DHX	40.800
	225 DPX	41.300
	225 DHX	42.650
	250 DPX	42.950
	2x115 DPL	45.500




SACS 680 IT

EVINRUDE® E-TEC™	150 DPX	36.150
	175 DPX	37.100
	200 DPX	38.400
	200 DHX	39.400
	225 DPX	39.900
	2x115 DPL	44.100




SACS 640 IT

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPX	31.750
	150 DPX	34.250



NUOVO YANKEE

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPX	32.750
	150 DPX	35.250



SACS 590 IT

EVINRUDE® E-TEC™	90 DPL	27.150
	115 DPL	28.400
	150 DPL	31.000




SACS 580 IT

EVINRUDE® E-TEC™	90 DPL	28.500
	115 DPL	29.800



SACS 530 IT

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	18.700
	50 DPL	19.500
	60 DPL	20.050
	75 DPL	21.400
	90 DPL	22.400
	115 DPL	23.700



NUOVO SACS 500 IT

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	18.150
	50 DPL	18.900
	60 DPL	19.500
	75 DPL	20.850



SACS 490 IT

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	16.200
	50 DPL	17.000
	60 DPL	17.600
	75 DPL	18.900



SACS 440 IT

EVINRUDE® E-TEC™	40 DPL	14.450
-------------------------	--------	--------

Listino Prezzi 1/1/2007

PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

Tutti i battelli sono con rifiniture in blu o rosso.

Italmarine si riserva la facoltà di modificare dati e caratteristiche dei motori e delle imbarcazioni senza darne preavviso.

Resa imbarcazione: franco cantiere. Montaggio motore: escluso.

Dichiarazione di potenza motore: Euro 30 + IVA.

Accessori Nautici Italmarine. Più di 2000 prodotti per la nautica moderna.

 PARABORDI	 POMPE XMARINE	 PILE SONY	 OLIO XMARINE 4T	<p>2007</p> <p>ACCESSORI NAUTICI ITALMARINE</p>  <p>Dal tuo concessionario Italmarine c'è un grande assortimento di accessori di ottima qualità, scelti tra le migliori marche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un servizio in più dal tuo concessionario, una sicurezza in più per te. Segui il marlin d'argento del Catalogo Italmarine.</p>	 BAROMETRI VION	 TIMONERIE IDRAULICHE	 CUSTODIE CELLULARI	 BUSSOLE
 ANTENNE	 IMBUTI SEPARATORI	 SONY	 LUCI PER SERVIZI		 AVVIATORI D'EMERGENZA	 TROMBE	 ALTOPARLANTI	 FARI
 BARBECUE CARRY	 STACCA BATTERIE	 OLIO XMARINE 2T	 FORNELLI		 VHF	 BATTERIE XMARINE	 AREXONS	 VOLANTI OBA
 ESTINTORI	 VERNICI	 ELICHE PROPULSE	 BATTELLI XMARINE POLY		 RIPARTITORI CARICA	 GPS	 RADIO SONY	 VERRICELLI
 ELETTROPOMPE	 ALLARME XMARINE	 SPORTELLI NICCHIE	 LUCI PER INTERNI		 FRIGORIFERI	 MOTORI ELETTRICI	 CARICA BATTERIE CTEK	 W.C.

Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi e l'Avviso a disposizione della clientela. *Salvo approvazione di Agos (TAN 0% - TAEG max 6.12%).

Concessionario di zona:

Finanziamenti* a tasso 0, validità fino al 30 aprile 2007, inizio pagamento dopo 4 mesi dai Concessionari che aderiscono all'iniziativa

Agos
Un mondo di flessibilità



Per il tuo motore scegli olio **EVINRUDE**.

Via dell'Artigianato, 5
27020 Torre d'Isola (PV)
Tel. 0382.93 21 - Fax 0382.93 05 12
www.italmarine.it

ITALMARINE®
Motori, package, accessori